

メールボックス容量超過時の受信設定 Outlook (classic) ☆ 従来の Outlook は Outlook(classic) という名称 に変わりました。 新しい Outlook、または Outlook(new) について は本マニュアルでは扱いません。

PC 用メール(POP)の仕組み

スマートフォン用の Gmail や iCloud メールと違い、PC 用のメール (POP) は受信するたびにサーバーからメー ルをダウンロードし、 PC に保存した後にサーバーから削除する仕組みになっています。

しかし、サーバーに**メールのコピーを残しておくと、メールはサーバーに溜まっていき、**そのままにしておく と容量超過を起こし、新しいメールが届かなくなってしまいます。

○ 正常な状態



X 容量超過時の状態



ご利用状況に合わせて、**サーバーにメールのコピーを置く設定を解除する**か、サーバーにメールのコピー を**残す日数を短くする**ことをおすすめします。





容量超過時の設定手順





R

アカウント

アカウント設定(A)...

接続設定を変更します。

パスワードを更新(U)

ワードを更新します。

サーバーの設定(S)

プロファイルの変更(P) Q Microsoft Outlook を再起動して、別の プロファイルを選択します。 プロファイルの管理(0)

アカウントを追加または削除するか、既存の

アカウント名と同期の設定(N)

アカウント名などの基本的なアカウントの設定とフォルダーの同期の設定を更新します。

サーバー名、ポート、認証の設定など、ログ
 オン情報を更新します。

プロファイルを追加または削除するか、既存 のプロファイル設定を変更します。

Outlook に保存されているアカウントのパス

設定、

アカウントの設定

このアカウントの設定を変更、または追加の接続

iOS または Android 用の Outlook アフ

理を利用して

と信メール メ

け取ります。

□ 名前を付けて保存

№ 添付ファイルの保存

保存

合 印刷

Adobe PDF として

1. Outlook (classic) を起動し、 左上の [ファイル] タブをクリックします。

2. 左側メニューの [情報]が選択され、 「アカウント情報」が開かれていることを確認しま す。[アカウント設定]をクリックします。

[アカウント設定]をクリック

3. 開いたメニューの中から、最下部の [プロファ イルの管理1をクリックします。

[プロファイルの管理]をクリック



4.「メール設定 - Outlook」というウィンドウが 開かれます。

[電子メール アカウント] ボタンをクリックします。

[電子メール アカウント]をクリック

アカウント設定 ×	5. 「アカウント設定」というウィ
SP3メール アカウント アカウントを追加または削除できます。また、アカウントを選択してその設定を変更できます。 メール データ ファイル RSS フィード SharePoint リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳 新規(N) ※ 修復(B)	ンドウが開かれます。 リストの中から設定を変更する メールアドレスを選択し、[変更] をクリックします。
閉じる(<u>C</u>)	

アカウントの変更	>	< 6. 「アカウントの変更」とい
POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください	<u>.</u>	うウィンドウが開かれます。
ユーザー情報 ACS 名前(Y): ACS 電子メール アドレス(E): @acs-net.co サーバー情報 アカウントの種類(A): アカウントの種類(A): POP3 受信メール サーバー(I):	アカウント設定のテスト アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。 >.jp アカウント設定のテスト(I) [.jp].jp].jp].	[詳細設定]をクリックします。
パスワード(E):	PA) に対応し 詳細設定(M) < 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルブ	[詳細設定]をクリック









アカウントの変更	×	9.「アカウントの変更」ウィ
POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。	×.	ンドウに戻ります。
コーザー信報	₩ アカウント設定のテスト	[次へ]をクリックします。
メーカー・パーティーマネット・マネスをオンにしてください(Q)	詳細設定(<u>M</u>)	
		_

テスト アカウント設定 すべてのテストが完了しました。[閉じる]をクリックして続行してください。 中止(5) ワスク エラー ワスク エラー タスク エラー 状況 グ受信メール サーバー (POP3) へのログオン 完了 テスト電子メール メッセージの送信 完了	10. メール設定のテストが始まります。テスト が完了しましたら [閉じる] をクリックします。 (正常に完了した場合「Microsoft Outlook テスト メッセージ」という件名のメールが届 きます) テストが完了したら [閉じる] をクリック
7カウントの変更 すべて完了しました フカウントのセットフップルの要な情報がすべて入力されました。	 ▲ 11. 下部の [完了] をクリックします。 以上で容量超過時の受信設定は完了です。
	[完了]をクリック

487

メールサーバーの容量割当の変更について

- #212

上記の設定を変更済みでも容量超過のお知らせが頻繁に 届く、またはサイズの大きな添付ファイルをやりとりする事 が多い場合、ご契約プランの範囲内で、対象のメールアド レスの容量の割当を増やすことができます。 ご希望の場合、下記の連絡先までお問合せください。



お問い合わせ先 株式会社エーシーエス システム開発部 システム開発課 WEB サポート担当

URL: https://www.acs-net.co.jpE-Mail: support@acs-net.co.jpTEL: 0284-70-2215