メールソフト設定マニュアル (iphone)

【必要な情報】

メールの設定を行なうために、以下の設定情報が必要になります。お手元にご用意ください。

- ・メールアドレス
- ・受信メールサーバー/送信メールサーバー名
- ・アカウント ID(メールアドレス)
- ・パスワード



「設定」>「メール」>「アカウント」>「アカウントを追加」



02 「その他」>「メールアカウントを追加」







「POP」を選択します。各項目を入力してください。 終わったら「保存」をタップします。

	1	0.10			
au 🗢	10	5.12			
	新規ア	カウント		保存	
IMA	۱P		РОР		
名前	ACS太郎				
メール	mx.example.com				
説明	ACS太郎				
受信メールサー					
ホスト名	mx.examp	ole.com			
ユーザ名	****@e	kample.coi	n		
パスワード	••••				
送信メールサー					
ホスト名	mx.examp	le.com			
ユーザ名	****@e	kample.com	n		
パスワード	••••				

受信メールサーバー、送信メールサーバ共通 ホスト名 mx.example.com (受信・送信 共通) ユーザー名 お客様のメールアドレスを入力してください。 例:****@example.com

05

しばらく待ちます。「SSLで接続できません。アカウントをSSLなしで設定しますか?」と表示されますので、 「はい」をタップしてください。

名前			
メール			
説明			
ホス	SSL で接続できません アカウントをSSLなしで設定しますか?		
그— ¹	はい	いいえ	
パスワー	- 17		
ホスト名			

06

しばらく待ちます。もう一度同じ表示が出ますので、さらに「はい」をタップしてください。

名前		
メール		
説明		
SSLで接続て ホス _{アカウントをSSLなし}	できません しで設定しますか?	
ュー・はい	いいえ	
パスワード		
ホスト名		



ここで一旦完了となりますが、引き続き下記の設定を行います。 今回追加したアカウント名を選びます。 <例> **** @example.com





スクロールし、「詳細」を選びます。

 l au 奈	18:27	
	ACS太郎	完了
メール	mx.example.com	
説明	ACS太郎	
受信メールサー		
ホスト名	mx.example.com	
ユーザ名	****@example.com	
パスワード	•••••	
送信メールサール		
SMTP n	nx.example.com	
詳細		>
	アカウントを削除	



「認証」をタップし、「パスワード」を選択します。 設定完了後、認証が「パスワード」になっていることが確認できれば設定は完了です。

く ACS太郎 詳細		く 詳細	認証		く ACS太郎	詳細	
削除したメッセージの移動先:		MD5チャレン	ンジ応答		削除したメッセージの	移動先:	
削除済メールボックス	\checkmark				削除済メールボッ	クス 🗸	
アーカイブメールボックス	アーカイブメールボックス		NILM パスワード		アーカイブメールボックス		
削除したメッセージ		HTTP MD5 I	Digest		削除したメッセージ		
削除	1週間後 >				削除	1週間後 >	
受信設定					受信設定		
SSL を使用					SSL を使用		
認証	>				認証	パスワード >	
サーバから削除	しない >				サーバから削除	しない >	
サーバポート 110					サーバポート 110	0	
S/MIME					S/MIME		